智能大气压力记录仪 L99-QY

行业内唯一一家国家级高新技术企业

行业内唯一一家“温湿度验证服务”通过 ISO9001 认证企业

联系电话：0571 -86721188　传真： 0571 -86926915　网址： www.hzjly.com
地址浙江杭州经济技术开发区 6 号大街 452 号高科技企业孵化园区 3 幢 3/5 层

技术参数

产品名称	大气压力记录仪
产品型号	L99-QY
测量参数	一路大区压力
测量范围	压力：30Kpa~120Kpa
分辨率	0.1Kpa
存储容量	可自动记录 3.2 万组数据
适用领域	农业小气候或公共场所
记录间隔	2 秒~24 小时任意可调
电源	内置高能锂电池，使用寿命一年以上
电池提示	电池电量低时，有电池符合提示
启动方式	立即启动/定时启动/手动启动
停止方式	存储满停止/先进先出/定时停止/手动停止
通讯方式	USB/RS485/RS232
按键功能	开关：可以根据客户需要，手动开始记录或停止记录 报警：可以根据客户需要，手动关闭报警或开启报警 查看：可以随时查看记录数据的最大值和最小值、平均值
应用软件	中文简体、英文软件（绿色软件无需安装，具有国家著作版权登记证）
液晶提示	报警提示：超限报警，液晶“AL”提示 电池提示：电池电量低时，有电池符号显示提示 时钟提示：实时时钟显示，跳动显示年、日期、时间
仪器尺寸	140*120*35MM
外壳颜色	灰白色

应用领域

农业研究、气象研究、实验室、农业大棚、灯饰生产企业、公共场所、生产车间、环境保护等领域。

产品优势

1、液晶实时显示环境中大气压力的变化情况；

2、根据软件自动设置保存大气压力数据，并可通过软件下载和处理；

3、独创性按钮设计，可以手动开关机，查看最大最小值等 ；

4、超低功耗设计，电池可使用一年以上，一旦电池没电，数据也不会丢失；

5、使用内置高能锂电池供电，无需外記电源，方便户外使用

6、使用 USB20 通讯。方便使用笔记本电脑操作

新一代智能照度记录仪，性能稳定、功能完善、引领新一代记录仪潮流。

配套软件




点击数据下载，可下载仪器内部存储的数据，及曲线图
数据下载中...
确定


2018-07-04 17:35:00



联系方式

公司网址： www.hzjly.com

公司地址： 浙江杭州经济技术开发区 6 号大街 452 号高科技企业孵化园区 3 幢 3/5 层

电话： 0571 -86721188

传真： 0571 -86926915