



杭州路格科技有限公司

HangZhou Loggertech Co.,Ltd.



Loggertech

无线超低温卡片 W81-1L

国家级高新技术企业

“温湿度验证服务” 通过 ISO9001 认证企业

ISO27001 信息安全管理体系认证企业

联系电话：0571 -86721188 传真：0571 -87019092 网址：www.hzjly.com


地址浙江杭州经济技术开发区 6 号大街 452 号高科技企业孵化园区 3 幢 3/5 层

技术参数

产品型号	W81-1L 无线温度卡片
测量参数	一路温度
测量范围	温度：-200 ~ 100℃
传感器	热敏电阻 NTC 传感器
分辨率	温度：0.1℃
精度	温度：±0.5℃
有无显示	有
记录容量	1000 条（默认）
电池	内置充电式高能锂电池，可使用外接电源充电
数据传输	无线传输
传输距离	无线传输距离 1000m（空旷条件下）
报警设置	可在软件中设置温度湿度上下限报警
按键功能	开关按钮：可以根据客户需要，手动开始记录或停止记录 查看按钮：查看地址，与频率
记录间隔	30 分钟（默认，可调）
应用软件	中文简体（绿色软件无需安装，具有国家著作权登记证）
电池寿命	一年以上
主机尺寸	87*54*18MM（同银行卡大小，方便携带）
外壳颜色	紫色
附件	传感器/测试报告/通讯数据线/合格证/保修卡/说明书等

应用领域



食品行业、药品行业、农业研究、冷链运输、档案行业、电子行业、气象行业、暖通行业、生物化工等。



产品优势

- 1、大屏幕液晶实时显示温度，直观明了，外形美观大方；
- 2、全程跟踪记录温度数据，测量数据精确、记录时间长；
- 3、记录间隔可用软件进行设置，2 秒至 24 小时任意可调；
- 4、软件界面简洁友好、操作方便，数据可保存为记录仪文件，也可另存为 WORD 或 EXCEL 文档，方便备份和日后调用，保存的数据和曲线均可打印；
- 5、外置声光报警器，一旦所测环境温度超标，报警器就能发出超大报警声；
- 6、独创性多按钮设计，可以手动开关机，开关报警，查看最大最小值等；
- 7、内置纽扣电池，方便购买，功耗小，待机时间长；
- 8、独特的 USB 供电设计，即使内部电池没电的情况下也能正常下载数据；
- 9、扩展功能强，可定制多通道温度记录，也可选配记录仪专用打印机。

配套软件

The screenshot shows the Logger2 software interface with the '数据' (Data) tab selected. It displays a table of recorded data points. The table has columns: 序号 (Serial Number), 时间 (Time), 通道1温度(°C) (Channel 1 Temperature), and 通道2湿度(%RH) (Channel 2 Humidity). The table lists 35 data points. Below the table is a summary table with columns: 通道 (Channel), 类型 (Type), 单位 (Unit), 最大值 (Max), 最小值 (Min), 平均值 (Avg), 选定值 (Selected), and 当前记录次数 (Current Record Count). The summary table shows data for both channels.

序号	时间	通道1温度(°C)	通道2湿度(%RH)
1	2011-07-26 22:12:38	10.0	59.0
2	2011-07-26 22:12:48	10.0	59.2
3	2011-07-26 22:12:58	10.0	59.2
4	2011-07-26 22:13:08	10.0	59.6
5	2011-07-26 22:13:18	10.0	59.5
6	2011-07-26 22:13:28	10.0	59.6
7	2011-07-26 22:13:38	10.0	59.9
8	2011-07-26 22:13:48	10.0	59.9
9	2011-07-26 22:13:58	10.0	59.9
10	2011-07-26 22:14:08	10.0	59.9
11	2011-07-26 22:14:18	10.0	60.0
12	2011-07-26 22:14:28	10.0	59.8
13	2011-07-26 22:14:38	10.0	59.5
14	2011-07-26 22:14:48	10.0	59.6
15	2011-07-26 22:14:58	10.0	59.5
16	2011-07-26 22:15:08	10.0	59.2
17	2011-07-26 22:15:18	10.0	59.1
18	2011-07-26 22:15:28	10.0	58.9
19	2011-07-26 22:15:38	10.0	58.8
20	2011-07-26 22:15:48	10.0	58.6
21	2011-07-26 22:15:58	10.0	58.4
22	2011-07-26 22:16:08	10.0	58.2
23	2011-07-26 22:16:18	10.0	58.2
24	2011-07-26 22:16:28	10.0	57.7
25	2011-07-26 22:16:38	10.0	57.4
26	2011-07-26 22:16:48	10.0	57.1
27	2011-07-26 22:16:58	10.0	56.9
28	2011-07-26 22:17:08	9.9	56.6
29	2011-07-26 22:17:18	9.9	56.2
30	2011-07-26 22:17:28	9.9	55.8
31	2011-07-26 22:17:38	9.9	55.4
32	2011-07-26 22:17:48	9.9	55.1
33	2011-07-26 22:17:58	9.9	54.8
34	2011-07-26 22:18:08	9.9	54.5
35	2011-07-26 22:18:18	9.9	53.0



杭州路格科技有限公司
HangZhou Loggertech Co.,Ltd.

精心打造中国记录仪第一品牌

➤ 联系方式

公司网址: www.hzjly.com

公司地址: 浙江杭州经济技术开发区 6 号大街 452 号高科技企业孵化园区 3 幢 5 层

电话: 0571 -86925896/86925895/86925897

传真: 0571 -87019092

